# Motorschutzbügel/ Engine guard

## YAMAHA MT - 07
**ab Baujahr 2018 / from date of manufacture 2018**

**Artikel Nr.: / Item-no.:**

**501 4560 00 05 anthrazit/anthracite**

**DE INHALT**
**GB CONTENTS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1x** | **700008579** | **Motorschutzbügel links** | **Engine guard left** |
| **1x** | **700008580** | **Motorschutzbügel rechts** | **Engine guard right** |
| **2x** | **700009982** | **Blinkerhalter** | **Indicator holder** |
| **2x** | **700009986** | **Gegenhalteplatte** | **Counterplate** |
| **1x** | **700009983** | **Schraubensatz** | **Screw kit:** |
| | 2x | Zylinderschrauben ISK M12 x 1,25 x 140 | allen screw M12 x 1,25 x 140 |
| | 4x | Zylinderschrauben ISK M8 x 25 | allen screw M8 x 25 |
| | 8x | U-Scheiben ø8,4 | washer ø 8,4 |
| | 2x | Linsenschrauben M8x25 | filister head screw M8x25 |
| | 4x | Linsenschraube M6x25 | filister head screw M6x25 |
| | 4 x | Aludistanz Ø18xØ7x7 | alu spacer Ø18xØ7x7 |
| | 2x | Selbstsichernde Mutter M8 | self lock nut M8 |

**1x 507.001 ProtectionPad Set schwarz/black**

1x Padkopf links / Pad left
1x Padkopf rechts / Pad right
1x Polymerelement links / Polymer element left
1x Polymerelement rechts / Polymer element right
1x Logo-Blende links / Cover left
1x Logo-Blende rechts / Cover right
2x Hülse ø13 mm / Spacer ø13 mm



280318


# Motorschutzbügel/ Engine guard

## YAMAHA MT - 07
**ab Baujahr 2018 / from date of manufacture 2018**

**Artikel Nr.: / Item-no.:**

**501 4560 00 05 anthrazit/anthracite**

**DE BENÖTIGTE WERKZEUGE**
**GB TOOLS REQUIRED**




**DE WICHTIG**
**GB IMPORTANT**

**Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.**
**Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.**

**Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**
**Zur Montage ist eine zweite Person hilfreich.**

**Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!**
**To mount this guard, a second person is helpful.**

**DE ACHTUNG**
**GB CAUTION**

**Immer nur eine Seite nach der anderen montieren und den Motorblock unterbauen.**
**Ansonsten besteht die Gefahr, dass sich der Motor absenkt.**

**Mount one side after the other and support the engine block.**
**Otherwise, there is the risk that the engine block change position.**

**DE VORBEREITUNG**
**GB PREPARING**

Vorbereitung:
Der Protection Pad - Kopf muß vor der Befestigung am Halter zusammengebaut werden.

Zuerst die Hülse einsetzen. ①
Anschließend das Polymerelement einschieben. ②


**Bitte Reihenfolge beachten!**

Preparing:
The Protection Pad kit must be assembled before attaching the holder.

First insert the spacer. ①
Then push in the polymer element. ②

**Please note the sequence !**

1



# Motorschutzbügel/ Engine guard

## YAMAHA MT - 07
**ab Baujahr 2018 / from date of manufacture 2018**

**Artikel Nr.: / Item-no.:**

**501 4560 00 05 anthrazit/anthracite**

**DE VORBEREITUNG**
**GB PREPARING**

Die Schrauben der vorderen Blinker-befestigung entfernen, diese entfallen. Nun die Blinker samt Halterung entfernen, hierfür die Kabel trennen, ggf. muss ein Kabelbinder getrennt werden. Nun die Blinker vom Halter lösen und am mitgelieferten Blinkerhalter befestigen.

Anschließend mit der Linsenschraube M8x25, den U- Scheiben Ø8,4 am demontierten Halter fixieren und von der Rückseite mit der Gegenhalteplatte, der U- Scheibe Ø8,4 sowie selbstsichernder Mutter M8 verschrauben.


Nun die komplette Baugruppe wieder verbauen, hierfür die Linsenschrauben M6x25 verwenden. Zwischen Baugruppe und Rahmen die Aludistanz Ø18xØ7x7 fügen. Blinkerkabel wieder verbinden.

Remove the screws of the front indicator attachment, these are obsolete. Now remove the indicators together with the bracket by disconnecting the cables, if necessary a cable tie must be disconnected. Now remove the indicators from the holder and attach them to the supplied indicator holder.


Then fix with the filister head screw M8x25, washers Ø8,4 on the disassembled holder and screw from the back with the counter
plate, the washer Ø8,4 as well as the self lock nut M8.

Now reassemble the complete assembly using the filister head screws M6x25. Insert the alu spacer Ø18xØ7x7 between assembly and frame. Reconnect the indicator cable.

2






**Rückseite / Backside**





# Motorschutzbügel/ Engine guard

## YAMAHA MT - 07
**ab Baujahr 2018 / from date of manufacture 2018**

**Artikel Nr.: / Item-no.:**

**5014560 00 05 anthrazit/anthracite**

**DE MONTAGEANLEITUNG**
**GB MOUNTING INSTRUCTIONS**

## RECHTE SEITE RIGHT SIDE


3


Vorbereitung Montage rechts:
Die Schrauben der vorderen Motoraufhängung ausdrehen.
Die zwei Schrauben der mittleren Aufhängung am Rahmen ausdrehen.
Die Originalschrauben entfallen.

Montage hinten rechts:
Den Motorschutzbügel mit den Zylinderschrauben M8x25 sowie U-Scheiben ø8,4 verschrauben.

Preparing:
Unscrew the screws of the front engine mount and the two screws on the frame of the middle suspension.
The original screws are obsolete.

Fastening of the engine guard rear right:
with allen screws M8x25 and washers ø8,4.









4

Montage vorne rechts:
Den Motorschutzbügel mit der Zylinderschraube M12 x 1,25 x 140 zusammen mit dem in Schritt 1 zusammengebauten ProtectionPad befestigen.

Fastening of the engine guard front right:
with allen screw M12 x 140 x 1,25 together with the prepared (step 1) ProtectionPad.



# Motorschutzbügel/ Engine guard

## YAMAHA MT - 07
**ab Baujahr 2018 / from date of manufacture 2018**

**Artikel Nr.: / Item-no.:**


**5014560 00 05 anthrazit/anthracite**

**DE MONTAGEANLEITUNG**
**GB MOUNTING INSTRUCTIONS**

Nach abgeschlossener Montage die Logo-Blende einsetzen.


After finishing the mounting, insert the cover.

5



## LINKE SEITE - LEFT SIDE

Befestigung Motorschutzbügel links:
wie rechts
Fastening of the engine guard left:
like right side




**DE ACHTUNG**
**GB CAUTION**

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren ! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

**Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismanteled parts. Please notice our enclosed service information.**

**Als weiteres Zubehör lieferbar:/ Also available:**

| | |
|---|---|
| 6504560 00 05 | Kofferträger Lock it / Side carrier Lock it |
| 6304560 00 05 | C-Bow Taschenhalter/C-Bow Softbag holder |
| 6614560 01 05 | Easyrack |
| 6704560 00 01 | Sportrack |
| 5034560 00 05 | Frontschutzbügel / Front guard |
| 5064560 00 01 | Tankring |

**Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.**

**Hepco & Becker GmbH**
**An der Steinmauer 6**
**D-66955 Pirmasens**
**Germany**

**Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100**
**Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120**
**eMail: vertrieb@hepco-becker.de**
**www.hepco-becker.de**